

XXII Форум «Национальные дни лабораторной медицины России»  
выставка «Интерлабдиагностика – 2018»  
19 – 20 сентября 2018 г.

## **Технические требования к материалам для оформления выставочных стендов и полиграфической печати**

**Требования к графическим материалам для оформления выставочных стендов (логотипы, постеры, баннеры, цветковые панно на самоклеющейся пленке):**

- векторные – **\*.EPS**, **\*.AI** (Adobe Illustrator) или **\*.CDR** (CorelDRAW), текст в кривых, растровые изображения предоставляются дополнительно в виде отдельных файлов
- растровые – **TIFF**, в реальных размерах (1:1), **СМЯК**, с разрешением **96 DPI**

**Требования к графическим материалам для полиграфической печати (логотипы, рекламные модули):**

- векторные – **\*.EPS**, **\*.AI** (Adobe Illustrator не выше CS4) или **\*.CDR** (CorelDRAW не выше X5), текст в кривых, растровые изображения предоставляются дополнительно в виде отдельных файлов
- растровые – **TIFF**, в реальных размерах (1:1), **СМЯК**, с разрешением не ниже **300 DPI**
- размеры модуля – **148 x 210 мм (A5)**, вылеты **3 мм**, расстояние до значимых элементов от края обреза не менее **7 мм**

При предоставлении модуля в векторном формате обязательно преобразование текста в кривые.